

Votre baignoire en douche

MONTÉE

1

DOUCH ÉTANCH

BREVET
DÉPOSÉ
15001030

EN

JOUR

C'EST GARANTI!


Un espace de douche innovant, solide en résine, qui se décline en de nombreuses versions pour s'adapter aux différentes configurations de salles de bains.



IDÉE'O
CUISINES & BAINS

Etanchéité sans joint !

Tous les panneaux monoblocs du Douch'Etanch s'assemblent entre eux mécaniquement, sans pâte à joint, grâce à un principe exclusif et déposé, garantissant ainsi une barrière aux infiltrations !



Pose express

Montage simple et rapide grâce à son assemblage rappelant celui des Légo ! Durée de 4 et 8 heures* selon le type d'agencement sans travaux nécessaires de faïence et de carrelage et sans gravats.
*hors travaux de plomberie.

Sécurité et confort

Composé d'un receveur de douche antidérapant de classe 2 et extraplats, la zone de douche est spacieuse et confortable.

Robustesse

Les éléments en béton de synthèse surfacé de gelcoat, offrent au Douch'Etanch une robustesse inégalée à ce jour. Cette rigidité assure la pérennité des zones de jonctions, souvent sources de fuites.

Élégance

Sa matière et son design sont de réels atouts pour un toucher chaleureux et un rendu esthétique chic et raffiné. Avec une hauteur extensible de 230 à 270 cm, sa retombée de plafond permet une finition impeccable sans aucune découpe et permet d'héberger un ruban lumineux à LED pour créer l'ambiance de votre choix.

En plus d'être à ce jour la solution la plus aboutie et la plus pérenne, le Douch'Etanch trouve sa place partout. Il s'intègre aussi bien aux constructions neuves qu'aux rénovations et il répond parfaitement aux nouvelles normes de l'hôtellerie et des résidences services.

La **superiorité** du **Douch'Etanch** face

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 100 % étanche sans nécessité de joints • Garantie 12 ans • Installation entre 4 et 8 h • Pose facile grâce au faible nombre d'éléments à assembler • Matière en béton de synthèse gelcoaté pour des panneaux monoblocs et autoportants garantissant un ensemble très stable • Un ensemble au design épuré avec une retombée de finition ajustable en hauteur pour la version FULL et plage supérieure pour la version FIRST • Option naturelle d'un ruban lumineux à LED | <ul style="list-style-type: none"> • Étanchéité avec nécessité de joints • Garantie faible selon produit • Installation complexe et longue • Pose avec de multiples panneaux ou pièces à assembler entre eux • Matière en acrylique (peu rigide) et /ou en verre (+ fragile), le tout constituant un ensemble instable • Aucune jonction proposée en finition entre l'espace douche et le plafond • Pas d'option naturelle pour un éclairage d'ambiance |
|--|--|

1 Retombée *Ingénieux - Esthétique*

La retombée permet l'extensibilité en fonction de la hauteur sous plafond (230 cm à 270 cm), une finition harmonieuse de l'ensemble, l'intégration d'un ruban lumineux à LED et une ventilation supprimant la condensation éventuelle, souvent source de moisissures.

2 Panneaux *Étanchéité sans joints*

Les panneaux monoblocs du Douch'Etanch s'assemblent entre eux mécaniquement, sans pâte à joint, grâce à un principe exclusif et déposé, garantissant ainsi une barrière efficace aux infiltrations.

3 Receveur de douche *Sécurité et confort*

Receveur de douche monobloc, extraplat et antidérapant classe 2, pour un espace spacieux et confortable.

4 Kit de robinetterie *Simple et rapide*


Un système simple et très rapide pour la fixation du mitigeur de douche.

5 Pieds grappe *Mise à niveau*

Ces pieds permettent de surélever le receveur de douche lorsque la réservation au sol n'est pas possible. Hauteur ajustable de 83 à 136 mm

6 Plinthe *La finition sous receveur*

Plinthe maxiglass livrée avec pieds clips et vis, longueur disponible sur notre site rubrique : "accessoire de douche"





Des possibilités infinies

La gamme Douch'Etanch se décline en deux catégories.

La série **FIRST** qui répond parfaitement aux contraintes de remplacement de la baignoire par la douche lorsque l'espace est réduit, avec des fenêtres, ou tout simplement pour des raisons économiques.

La série **FULL**, quant à elle, offre avec toute sa hauteur, sa retombée sous plafond et son éclairage intégré, la solution idéale pour un changement radical de l'espace de douche.




La gamme Douch'Etanch

Déclinaisons


Les **Douch'Etanch** se déclinent en deux largeurs (**1300 et 1700 mm**) et deux profondeurs (**700 et 950 mm**). Pour les **FIRST** 1300 / 1700 x 700, la plage supérieure peut être de 5, 10 ou 15 cm de profondeur, augmentant ainsi la profondeur globale de cette version. Pour toute demande spécifique, consultez-nous !

	Cotes Extérieures	Cotes Intérieures
A	1300 x 700 mm	1200 x 650 mm
B	1300 x 950 mm	1200 x 900 mm
C	1700 x 700 mm	1600 x 650 mm
D	1700 x 950 mm	1600 x 900 mm

FIRST



FULL



Le Douch'Etanch en images

Le **Douch'Etanch** a été conçu pour répondre à la problématique du remplacement de la baignoire par un espace de douche, en privilégiant le temps de pose, l'éradication de tous risques de fuite et un rapport qualité / prix optimal. Lorsque la baignoire se trouve dans un espace avec fenêtre, le modèle **First** répondra parfaitement à cette contrainte. En fonction de la hauteur de cette dernière, on peut ajouter d'autres panneaux. Pour les espaces sans fenêtre, le **Full** se pose en maître avec toute sa hauteur et son élégance racée grâce à sa retombée sous plafond et son ruban périphérique à LED.




Pour pouvoir répondre au plus grand nombre de configurations possibles, le First U en profondeur de 70 cm propose différentes dimensions de plages supérieures pour pouvoir adapter la pose du DOUCH'ÉTANCH en fonction du besoin.

Largeur arrière de la plage : 5/10 ou 15 cm



Schémas techniques

cotes en mm.



- 1 Armoires de rangement
- 2 Pieds PVC réglables
- 3 Retombée façade
- 4 Fileur d'agencement
- 5 Socle (plinthe)
- 6 Jous verticales
- 7 Profilé 1/4 de rond
- 8 Pieds grappe réglables



1 Armoire de rangement avec porte MDF Maxigloss (brillant) blanc Charnières Blum Motion débrayables avec amortisseurs intégrés. Poignée fil acier inox 22 cm P 60 x H 100 cm L 25 : Réf. ACC.012 L 35 : Réf. ACC.014 (à droite : configuration avec 2 armoires superposées)

2 Pieds PVC réglables

3 Retombée façade MDF Maxigloss (brillant) blanc. Réf ACC.018 L 75 x 40 cm recoupable

4 Fileur d'agencement MDF Maxigloss (brillant) blanc L 15 x H 137.5 cm Réf. ACC.016

5 Plinthe maxiglass livrer avec pieds clips et vis, longueur disponible sur notre site "accessoire de douche"

Cache tuyau/support mitigeur pour FIRST 5 x 3 x 136 cm (livrer sans tasseau) Réf ACC.027

6 Jous verticales, ép. 19 mm pour bloquer le côté libre du Douch'Etanch. MDF Maxigloss (brillant) blanc (verso mélaminé) 102 x 140 cm Réf ACC.032 2 770 x 1 020 cm Réf ACC.031 1 000 x 1 150 cm Réf ACC.022

7 Profilé 1/4 de rond 10mm x 2.5 m PVC blanc Réf ACC.029 Alu anodisé Réf ACC.030

8 Pieds grappe pour receveur hauteur réglable de 83 à 136 mm Lot de 4 pieds Réf ACC.PI.05

9 Combinés de douche thermostatiques chromés ou noirs disponible sur notre site

10 Ruban lumineux à LED classe II - IP65, 5 m découpable, couleurs et blanc avec télécommande. KIT COMPLET LED : Réf ACC.011

11 Bonde de douche extra plat slim encombrement minimum sous receveur (58 mm) Réf 683.00.058.00



Bonde de douche Tourbillon Grille 90 mm Sortie à collier et à visser Réf 683.00.060.00

Commandez directement votre *étagère design*
sur notre site : www.ideoo.fr



Siège de douche ergonomique à suspendre en résine coloris blanc ou nacré, composé de 2 rangements moulés avec auto vidage.

L 64 x P 35 cm
Assise L 50 cm



Ruban LED intégré à la retombée de finition.

