

ROBINETTERIE

LÉGENDE :



Entraxe entre le perçage mitigeur et le bec



Hauteur du plan au bec



Distance entre l'axe du perçage du mitigeur haut et le bord du bol à poser




Distance entre le mur et le bec

MITIGEUR SANS TIRETTE-SANS VIDAGE

Mitigeur KING

55 x 174 x 155

103 mm - 130 mm - Bec cascade




MITKING174

Mitigeur HELA

46 x 158 x 175

108 mm - 134 mm - Bec droit




MITHELA152CHB

Mitigeur KALA

50 x 161 x 152

117 mm - 110 mm - Bec droit




MITKALA161

Mitigeur TIME

49 x 145 x 158

 65 mm -  125 mm - Bec incliné




MITTIME145...

Mitigeur ITALIC

42 x 136 x 179

 103 mm -  118 mm - Mousseur inclinable



MITITAL136...


MITIGEUR SANS TIRETTE - AVEC VIDAGE

Compatible avec système Clou.

Mitigeur FABRIK

48 x 231 x 190

 176 mm -  151 mm - Bec incliné, molette réversible




MITFAB231...

Mitigeur FIGARO

45 x 188 x 175

 124 mm -  133 mm - Bec incliné



MITFIG188...


MITIGEUR AVEC TIRETTE - VIDAGE EN LAITON

Compatible avec système Clou.

Mitigeur BAHAMA

46 x 140 x 140

 72 mm -  95 mm - Bec incliné




MITBAH140

Mitigeur ALBA

48 x 165 x 170

 60 mm -  145 mm - Bec incliné




MITALBA165

Mitigeur EM



50 x 165 x 155

F ↑ 116 mm - **E** → 105 mm




Compatible avec système Clou.

MITEM163

Mitigeur ECHO

50 x 146 x 171

F ↑ 94 mm - **E** → 94 mm - Bec incliné




MITECHO146

Mitigeur DORA

48 x 155 x 345

F ↑ 100 mm - **E** → 122 mm - Bec droit




Vidage en laiton, assorti

MITDORA155...

Mitigeur ECHO

50 x 148 x 177

F ↑ 96 mm - **E** → 135 mm - Bec incliné




MITECHO148GO

Mitigeur DRAKAR

45 x 200 x 173

F ↑ 121 mm - **E** → 140 mm - Bec incliné




MITDRAK200...

MITIGEUR LAVE-MAIN

Robinet eau froide

48 x 205 x 132

 127 mm -  99 mm - Bec incliné




MITLAV03

Mitigeur lave-main

44 x 135 x 88

 79 mm -  100 mm - Bec droit



Vidage à tirette inclus, ne pas installer le vidage si la vasque n'a pas de trop-plein.

MITLAV02


MITIGEUR HAUT SANS TIRETTE- SANS VIDAGE

Mitigeurs hauts, livrés avec flexibles de raccordement sans bonde de vidage assortie. Ils sont à prévoir avec les vasques à poser.

Mitigeur ITALIC haut

42 x 256 x 221

 223 mm -  167 mm -  50 mm - Mousseur inclinable




MITITAL256...

Mitigeur HELA haut

46 x 293 x 175

 243 mm -  175 mm -  100 mm - Mousseur inclinable




MITHELA285CHB

Mitigeur TIME haut

49 x 305 x 158

 224 mm -  125 mm -  50 mm - Bec incliné




MITTIME222NM

Mitigeur DORA haut

48 x 335 x 345

 275 mm -  125 mm -  50 mm - Bec incliné
Raccord de jonction visible




MITDORA335

Mitigeur FABRIK haut

49 x 305 x 158

↑ 271 mm - → 175 mm - 50 mm - Bec incliné



MITFAB326...


MITIGEUR HAUT AVEC TIRETTE - VIDAGE EN LAITON

Mitigeurs hauts, livrés avec flexibles de raccordement et avec bonde de vidage assortie. Ils sont à prévoir avec les vasques à poser avec ou sans trop plein. Compatible avec système clou.

Mitigeur ALBA haut

48 x 305 x 170


↑ 200 mm - → 145 mm - 50 mm - Bec incliné



MITALBA305

MITIGEUR ENCASTRÉ



Mitigeurs encastrés chromé brillant, encastrement 70mm. Pour positionner au mieux votre mitigeur encastré, prévoir une hauteur minimale de 100 mm entre le bord de la cuve et le bec du mitigeur.



Mitigeur DALY

320 x 122 x 215 - Plaque murale 320x66mm

→ 190 mm - Bec droit




MIT.MDALY190

Mitigeur VERONE

200 x 118 x 215 - Plaque murale 200x66mm

→ 190 mm - Bec incliné




Vue du trou



MIT.MVER190

COMPATIBILITÉ VASQUE ET MITIGEURS BAS

Ce tableau indique la compatibilité entre les vasques et les mitigeurs, en fonction de la position du perçage mitigeur et les dimensions des mitigeurs. En complément, vous pouvez consulter les schémas techniques dans le cahier technique sur notre site internet www.cedam.fr/fr/services.

Plan		Mitigeur à tirette						mitigeur sans tirette									
Distance minimale conseillée: perçage mitigeur-bord / mitigeur-bec		MITBAH140	MITEM163	MITDORA155	MITECHO146	MITALBA165	MITECHO148	MITHELA152	MITTIME145	MITKING174	MITITAL136	MITKALA161	MITFIG188	MITDRAK200	MITFAB231		
																	
Vasque avec système CLOU																	
CLPLAN	55 / 115	✓															
FEPLAN	78 / 140	⊗														⊗	
Vasque avec option trop-plein																	
EXPLAN	41 / 100	✓						✓									
Vasque avec trop-plein																	
EDPLAN	51 / 110	✓						✓									
FIPLAN	63.5 / 120	⊗		✓				⊗				✓					
GOPLAN	80 / 140	⊗				✓		✓	⊗	✓	⊗		✓				
GSPLAN	50 / 110	✓						✓									
HAPLAN	87 / 145	⊗						✓	⊗				✓				
IBPLAN	47 / 110	✓	⊗		✓			✓									
OAPLAN	60 / 120	⊗		✓				✓				⊗		✓			
OGPLAN	70 / 130	⊗				✓		✓									
SEPLAN	66 / 130	⊗				✓		✓									
SIPLAN	55 / 120	⊗		✓				⊗				✓					
SMPLAN	85 / 145	⊗				✓		✓	⊗				✓				
SOPLAN	60 / 120	⊗						✓				⊗		✓			
STPLAN	68 / 130	⊗				✓		✓									
SXPLAN	60 / 120	⊗						✓				⊗		✓			
TEPLAN	51 / 110	✓						✓									
VAS.FIDIS01	68 / 130	⊗				✓		✓									
VAS.LAUNDRY	31 / 90	✓						✓									
VAS.MARB.2	55 / 120	⊗		✓				✓				⊗		✓			
VAS.ORION	43 / 100	✓						✓									
ZOPLAN	61 / 120	⊗		✓				✓				⊗		✓			
Vasque sans trop-plein																	
KXPLAN	70 / 130							✓									
NAPLAN	54 / 120							✓				⊗				✓	
NXPLAN	54 / 120							✓				⊗				✓	
TOPLAN	60 / 120							✓				⊗				✓	
TXPLAN	60 / 120							✓				⊗				✓	
VAS.FIDOV01	41 / 100							✓									
VAS.MARS.01	45 / 110							✓									
VAS.ANIS.01	73.5 / 135							✓	⊗				✓				

COMPATIBILITÉ VASQUE SEMI-ENCASTRÉE ET MITIGEURS BAS SUR PLAN

Ce tableau indique la compatibilité entre les vasques semi-encastrées qui n'ont pas de perçage mitigeur. Le mitigeur bas vient donc se positionner sur le plan de toilette.

	Plan	Mitigeur à tirette				Mitigeur sans tirette			
	Distance Axe mitigeur / bord vasque	MITEM163	MITYET111B	MITECHO146	MITECHO148	MITKALA161	MITFIG188	MITDRAK200	MITFAB231
VAS.SATRO1.SE	35						✓		
VAS.SATU01.SE	35						✓		
VAS.LYRE01	35						✓		
VAS.OURS01	35	✓							

COMPATIBILITÉ VASQUE LAVE-MAINS

Ce tableau indique la compatibilité entre les vasques des lave-mains et les mitigeurs lave-mains.


	Plan	mitigeur à tirette	
	Distance Axe mitigeur / bord cuve	MITLAV02	MITLAV03
MOD.01	35	✓	✓
MOD.02	40	✓	✓
MOD.03	35	✓	✓
MOD.04	40	✓	✓
MOD.05-06	46	✓	✓
Léa céramique P22	38	✓*	✓
Léa céramique P39	40	✓*	✓
Léa marbre P22	38	✓*	✓
Léa marbre P32	39	✓	✓

* (ne pas installer la tirette et le vidage)

INFORMATIONS POUR MITIGEURS MURAUX


Ce tableau indique la distance à prévoir entre le mur et le bord de la cuve dans le cas d'un mitigeur mural.

	Distance mur / bord du bol ou de la cuve
Bol à poser	60 mm conseillé
Vasque semi-encastrée	100 mm conseillé
CLPLAN	119
EXPLAN	106
FEPLAN	135
GSPLAN	120
KXPLAN	130
NAPLAN	124
NXPLAN	124
OAPLAN	125
OGPLAN	125
SOPLAN / TOPLAN	125
STPLAN	138
SXPLAN / TXPLAN	125
TEPLAN	110




ACCESSOIRE		
Vidage libre MITVIDAG.LIB.02 En laiton chromé brillant incompatible mitigeur à tirette	Vidage libre MITVIDAG.LIB.03 En laiton chromé brillant	Vidage clic-clac OPVIDAG Bonde ABS up & down Avec ou sans trop-plein Vidage en ABS chromé brillant recoupable
Siphon vidage clic-clac SIPH.VID02CH Dessus chromé brillant Gain de place - Siphon intégré Non compatible avec système CLOU	Vidage clic-clac MITVIDAG01.NM en laiton noir mat	Vidage clic-clac court MITVIDAG02 Bonde chromé brillant

MITVIDAG.LIB.02




En laiton chromé brillant incompatible
mitigeur à tirette

MITVIDAG.LIB.03




En laiton chromé brillant

OPVIDAG




Vidage en ABS chromé brillant recoupable

SIPH.VID02CH




Dessus chromé brillant Gain de place - Siphon intégré Non compatible avec système CLOU

MITVIDAG01.NM




en laiton noir mat

MITVIDAG02



Bonde chromé brillant

OGVIDAG01...



En solide surface laquée


SYSTÈME CLOU DE TROP-PLEIN INVISIBLE

Le système invisible de vidage et de trop-plein CLOU se dissimule derrière la cuve du plan vasque. Selon le principe des tuyaux communicants, il contrôle la hauteur et permet au niveau de l'eau d'être jusqu'à 4 cm supérieur à celui des plans vasques équipés d'un trop-plein visible.

Principe de fonctionnement :

La vanne d'écoulement est ouverte ou fermée grâce à la tirette du mitigeur.

1. L'eau s'écoule directement par le clapet et le dispositif anti-odeurs dans la conduite.
2. En actionnant la tirette, le bouchon ferme le clapet. Selon le principe des vases communicants, l'eau atteint le même niveau dans la cuve et dans le trop-plein.
3. Lorsque le niveau atteint le niveau de remplissage maximal, l'eau de remplissage s'écoule par le canal de trop-plein et le dispositif anti-odeurs dans la conduite. L'eau s'écoule librement tant que le niveau continu à augmenter. Le débordement de la vasque est ainsi évité.




	ÉCOULEMENT LIBRE		GARDE D'EAU					
								
	MITVIDAG.LIB.02	MITVIDAG.LIB.03	OPVIDAG (uniquement avec vasque / bol avec trop plein)	MITVIDAG01.BM NM/ IB OGVIDAG01	MITVIDAG02	Bonde à tirette fournie avec certains mitigeurs	MITVIDAG. CLOU.01	SIPH.VID02CH (uniquement avec vasque / bol avec trop plein)
PLAN VASQUE AVEC TROP-PLEIN MOULÉ	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓
PLAN VASQUE AVEC KIT TROP-PLEIN	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓
PLAN VASQUE SANS TROP-PLEIN	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓ Nécessite mitigeur à tirette	✗
BOL À POSER AVEC TROP PLEIN (PLATEAU MÉLA / MDF)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BOL À POSER AVEC TROP PLEIN (PLATEAU NATURA / CÉRAMIQUE / COMPACT / SOLID SURFACE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
BOL À POSER SANS TROP PLEIN (PLATEAU MÉLA / MDF)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BOL À POSER SANS TROP PLEIN (PLATEAU NATURA / CÉRAMIQUE / COMPACT / SOLID SURFACE)	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗

SIPHON VISIBLE


Siphon chromé court

SIPH.EXT01CH




Siphon chromé carré

SIPH.EXT02CH



Siphon noir mat court


SIPH.EXT03NM



SIPHON CACHÉ DANS MEUBLE

Siphon


SIPH.INT01BL



Siphon recoupable


Siphon gain de place

SIPH.INT02BL



Siphon déporté

SIPH.INT04BL



Siphon recoupable et extensible